

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES

Chaque série de modèles Melitta® dispose d'une gamme de fonctions spéciales. Le tableau ci-dessous vous aidera à trouver rapidement le bon modèle.



Caractéristiques techniques	Barista TS Smart®	Barista T Smart®	Varianza® CSP	Latte Select
IntenseAroma	•	•	—	—
Fonction Bluetooth	•	•	—	—
Température de préparation ajustable	3 réglages	3 réglages	3 réglages	3 réglages
Quantité d'eau réglable en continu	25–220 ml	25–220 ml	25–220 ml	25–220 ml
Fonction de pré-infusion intégrée	•	•	•	•
Fonction eau chaude	•	•	•	•
Bec verseur 2 tasses	•	•	•	•
Bec d'écoulement tout-en-un préparant deux spécialités de café simultanément	•	•	—	•
Bec verseur réglable en hauteur	140 mm	140 mm	135 mm	140 mm
Moulin conique en acier	•	•	•	•
Degré de mouture ajustable	5 réglages	5 réglages	5 réglages	5 réglages
Trappe pour le café moulu	•	•	—	•
Régulation automatique de la quantité de café	•	•	•	•
Réservoir à grains 2 compartiments Bean Select	automatique	manuel	—	•
My Bean Select	—	—	•	—
Best Aroma System	• (Plus)	•	• (Plus)	—
Capacité des réservoirs à grains	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	125 g	270 g (2 x 135 g)
Réservoir à grains Aromasafe®	•	•	•	•
Active Bean monitoring	•	—	—	—
Intensité de café programmable	5 réglages	5 réglages	5 réglages	4 réglages
Réduction des nuisances sonores	•	•	•	•
Système de préparation de mousse de lait	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System
Réservoir à lait séparé	•	•	•	•
Boutons tactiles	•	•	—	•
Molette de sélection	—	—	—	•
Éclairage des tasses par LED	•	—	•	•
Type d'affichage	Écran couleur TFT	Écran couleur TFT	Écran couleur TFT	Écran couleur TFT
Boutons de sélection directe programmables	•	•	•	•
Fonction My Coffee	• (8 Profils)	• (4 Profils)	—	• (6 Profils)
Nombre de recettes pré-programmées	21	18	10	12
Original Preparation Process	•	•	•	•
Repose-tasse en acier inoxydable	•	•	•	—
Chauffe-tasse passif	•	•	•	• (Inox)
Programmes de nettoyage et de détartrage automatiques	•	•	•	•
Easy Steam Cleaning	•	•	•	•
Chambre d'extraction amovible sur le côté	•	•	•	•
Capacité du réservoir d'eau	1,8 l	1,8 l	1,2 l	1,8 l
Réglage de la dureté de l'eau (4 niveaux de dureté)	•	•	•	•
Compatible avec les cartouches de filtration Claris®	•	•	•	•
Indication automatique de changement du filtre à eau	•	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•	•
Interrupteur avec option 0 Watt	•	•	•	•
Mode économie d'énergie	•	•	•	•
Pression	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Longueur de câble	1 m	1 m	1 m	1 m
Range-câble	•	•	—	•
Roulettes à l'arrière de la machine	•	•	—	—
Couleurs disponibles	Argent, Noir, Inox	Argent, Noir, Inox	Argent, Noir, Inox	Argent
Puissance	max. 1450 W	max. 1450 W	max. 1450 W	max. 1400 W
Tension	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Poids	ca. 10,4 kg	ca. 10,3 kg	ca. 8,8 kg	9,25 kg
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur en mm)	372 x 259 x 467	372 x 259 x 467	405 x 253 x 380	352 x 255 x 475

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES

Chaque série de modèles Melitta® dispose d'une gamme de fonctions spéciales. Le tableau ci-dessous vous aidera à trouver rapidement le bon modèle.



Caractéristiques techniques

	CI Touch®	CI®	Latticia OT	Passione® OT
intenseAroma	—	—	—	—
Fonction Bluetooth	—	—	—	—
Température de préparation ajustable	3 réglages	3 réglages	3 réglages	3 réglages
Quantité d'eau réglable en continu	25–220 ml	30–220 ml	25–220 ml	25–220 ml
Fonction de pré-infusion intégrée	•	•	•	•
Fonction eau chaude	•	•	•	•
Bec verseur 2 tasses	•	•	•	•
Bec d'écoulement tout-en-un préparant deux spécialités de café simultanément	•	•	•	—
Bec verseur réglable en hauteur	140 mm	140 mm	135 mm	135 mm
Moulin conique en acier	•	•	•	•
Degré de mouture ajustable	5 réglages	3 réglages	5 réglages	5 réglages
Trappe pour le café moulu	•	•	—	—
Régulation automatique de la quantité de café	•	•	•	•
Réservoir à grains 2 compartiments Bean Select	manuel	manuel	—	—
My Bean Select	—	—	—	—
Best Aroma System	—	—	—	•
Capacité des réservoirs à grains	270 g (2 x 135 g)	270 g (2 x 135 g)	250 g	125 g
Réservoir à grains Aromasafe®	•	•	—	•
Active Bean monitoring	—	—	—	—
Intensité de café programmable	4 réglages	4 réglages	3 réglages	5 réglages
Réduction des nuisances sonores	•	•	•	•
Système de préparation de mousse de lait	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System	One-Touch Venturi-System
Réservoir à lait séparé	model depending	model depending	—	•
Boutons faciles	•	—	—	—
Molette de sélection	•	•	—	—
Éclairage des tasses par LED	•	•	—	•
Type d'affichage	Écran couleur TFT	Écran LCD	LCD Symboldisplay	Écran couleur TFT
Boutons de sélection directe programmables	•	•	—	•
Fonction My Coffee	• (4 Profils)	• (4 Profils)	—	—
Nombre de recettes pré-programmées	4	4	3	10
Original Preparation Process	•	•	•	•
Repose-tasse en acier inoxydable	•	•	—	•
Chauffe-tasse passif	• (Inox)	• (Inox)	•	•
Programmes de nettoyage et de démarrage automatiques	•	•	•	•
Easy Steam Cleaning	•	•	—	•
Chambre d'extraction amovible sur le côté	•	•	•	•
Capacité du réservoir d'eau	1,8 l	1,8 l	1,5 l	1,2 l
Réglage de la dureté de l'eau (4 niveaux de dureté)	•	•	•	•
Compatible avec les cartouches de filtration Claris®	•	•	•	•
Indication automatique de changement du filtre à eau	•	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•	•
Interrupteur avec option 0 Watt	•	•	•	•
Mode économie d'énergie	•	•	•	•
Pression	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Longueur de câble	1 m	1 m	1 m	1 m
Range-câble	•	•	—	—
Roulettes à l'arrière de la machine	•	•	—	—
Couleurs disponibles	Argent, Noir	Argent, Noir	Argent, Noir mat	Argent, Noir
Puissance	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1450 W	max. 1450
Tension	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Poids	ca. 8,7 kg	ca. 9,6 kg	ca. 7,7 kg	ca. 8,3 kg
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur en mm)	340 x 255 x 470	352 x 255 x 473	352 x 200 x 459	405 x 253 x 380

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES

Chaque série de modèles Melitta® dispose d'une gamme de fonctions spéciales. Le tableau ci-dessous vous aidera à trouver rapidement le bon modèle.



Caractéristiques techniques

	Passione®	Avanza®	Purista®	SOLO® & Perfect Milk
intenseAroma	—	—	—	—
Fonction Bluetooth	—	—	—	—
Température de préparation ajustable	3 réglages	3 réglages	3 réglages	3 réglages
Quantité d'eau réglable en continu	25–220 ml	25–220 ml	30–220 ml	30–220 ml
Fonction de pré-infusion intégrée	•	•	•	•
Fonction eau chaude	•	•	—	•
Bec verseur 2 tasses	•	•	•	•
Bec d'écoulement tout-en-un préparant deux spécialités de café simultanément	—	—	—	—
Bec verseur réglable en hauteur	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Moulin conique en acier	•	•	•	•
Degré de mouture ajustable	5 réglages	5 réglages	5 réglages	3 réglages
Trappe pour le café moulu	—	—	—	—
Régulation automatique de la quantité de café	•	•	•	•
Réservoir à grains 2 compartiments Bean Select	—	—	—	—
My Bean Select	—	—	—	—
Best Aroma System	•	—	•	—
Capacité des réservoirs à grains	125 g	250 g	125 g	125 g
Réservoir à grains Aromasafe®	•	—	—	—
Active Bean monitoring	—	—	—	—
Intensité de café programmable	5 réglages	3 réglages	3 réglages	3 réglages
Réduction des nuisances sonores	•	•	•	—
Système de préparation de mousse de lait	Auto Cappuccinatore	Easy Cappuccinatore	—	Auto Cappuccinatore
Réservoir à lait séparé	—	—	—	—
Boutons faciles	—	—	—	—
Molette de sélection	—	—	—	—
Éclairage des tasses par LED	—	—	—	—
Type d'affichage	Affichage par symboles LED			
Boutons de sélection directe programmables	•	—	•	—
Fonction My Coffee	—	—	—	—
Nombre de recettes pré-programmées	3	—	2	2
Original Preparation Process	—	—	—	—
Repose-tasse en acier inoxydable	•	—	•	•
Chauffe-tasse passif	•	•	•	•
Programmes de nettoyage et de détartrage automatiques	•	•	•	•
Easy Steam Cleaning	—	—	—	—
Chambre d'extraction amovible sur le côté	•	•	•	•
Capacité du réservoir d'eau	1,2 l	1,5 l	1,2 l	1,2 l
Réglage de la dureté de l'eau (4 niveaux de dureté)	•	•	•	•
Compatible avec les cartouches de filtration Claris®	•	•	•	•
Indication automatique de changement du filtre à eau	•	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•	•
Interrupteur avec option 0 Watt	•	•	•	•
Mode économie d'énergie	•	•	•	•
Pression	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Longueur de câble	1 m	1 m	1 m	1 m
Range-câble	—	—	—	•
Roulettes à l'arrière de la machine	—	—	•	—
Couleurs disponibles	Argent, Noir, Inox	Mystic titan	Argent/Noir, Noir	Argent/Noir, Special Editions
Puissance	max. 1450 W	max. 1450 W	max. 1400 W	max. 1400 W
Tension	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Poids	ca. 8,0 kg	ca. 7,6 kg	ca. 7,2 kg	ca. 8,1 kg
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur en mm)	390 x 253 x 380	353 x 200 x 455	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES

Chaque série de modèles Melitta® dispose d'une gamme de fonctions spéciales. Le tableau ci-dessous vous aidera à trouver rapidement le bon modèle.



Caractéristiques techniques

	SOLO®& Milk	SOLO®
intenseAroma	—	—
Fonction Bluetooth	—	—
Température de préparation ajustable	3 réglages	3 réglages
Quantité d'eau réglable en continu	30–220 ml	30–220 ml
Fonction de pré-infusion intégrée	•	•
Fonction eau chaude	•	—
Bec verseur 2 tasses	•	•
Bec d'écoulement tout-en-un préparant deux spécialités de café simultanément	—	—
Bec verseur réglable en hauteur	135 mm	135 mm
Moulin conique en acier	•	•
Degré de mouture ajustable	3 réglages	3 réglages
Trappe pour le café moulu	—	—
Régulation automatique de la quantité de café	•	•
Réservoir à grains 2 compartiments Bean Select	—	—
My Bean Select	—	—
Best Aroma System	—	—
Capacité des réservoirs à grains	125 g	125 g
Réservoir à grains Aromasafe®	—	—
Active Bean monitoring	—	—
Intensité de café programmable	3 réglages	3 réglages
Réduction des nuisances sonores	—	—
Système de préparation de mousse de lait	Panarello	—
Réservoir à lait séparé	—	—
Boutons tactiles	—	—
Molette de sélection	—	—
Éclairage des tasses par LED	—	—
Type d'affichage	Affichage par symboles LED	Affichage par symboles LED
Boutons de sélection directe programmables	—	—
Fonction My Coffee	—	—
Nombre de recettes pré-programmées	2	2
Original Preparation Process	—	—
Repose-tasse en acier inoxydable	•	•
Chauffe-tasse passif	•	•
Programmes de nettoyage et de détartrage automatiques	•	•
Easy Steam Cleaning	—	—
Chambre d'extraction amovible sur le côté	•	•
Capacité du réservoir d'eau	1,2 l	1,2 l
Réglage de la dureté de l'eau (4 niveaux de dureté)	•	•
Compatible avec les cartouches de filtration Claris®	•	•
Indication automatique de changement du filtre à eau	•	•
Arrêt automatique	•	•
Interrupteur avec option 0 Watt	•	•
Mode économie d'énergie	•	•
Pression	15 bar	15 bar
Longueur de câble	1 m	1 m
Range-câble	•	•
Roulettes à l'arrière de la machine	—	—
Couleurs disponibles	Argent/Noir	Argent/Noir, Noir, Special Editions
Puissance	max. 1400 W	max. 1400 W
Tension	220–240 V	220–240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Poids	ca. 8,1 kg	ca. 8,0 kg
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur en mm)	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455